

Test Antigenici Rapidi con Metodo Semiquantitativo e/o Qualitativo COVID-19

Nell'ambito dei test rapidi tamponi naso-faringeo ci sono due diverse metodologie di esecuzione:

 METODO SEMIQUANTITATIVO (immunocromatografico a fluorescenza - FIA), dove l'esito dell'esame viene espresso con un valore numerico derivante dall'utilizzo di uno strumento di laboratorio dedicato, che quantifica il risultato.
Euro 22.00 (Risposta in 30 minuti)

Nella nostra struttura sanitaria si può effettuare su richiesta del paziente il metodo semiquantitativo, con lettura in fluorescenza misurata con un indice denominato COI, mediante l'utilizzo di una metodica testata e validata dall'IRCCS Ospedale Spallanzani che, per risultati superiori a 10, non necessita di tampone molecolare di conferma.

Infatti secondo i risultati di uno studio del suddetto IRCCS Ospedale Spallanzani, effettuato comparando i risultati dei test antigenici eseguiti con metodo semiquantitativo con quelli dei tamponi molecolari, per valori di COI da 1 a 3 la percentuale di falsi positivi è del 65,8%; per valori da 3 a 10 scende al 18,4% mentre per valori superiori a 10 questa percentuale arriva all'1,8% e infine per valori superiori a 20 la percentuale diventa addirittura 0.

In sintesi i tamponi eseguiti con metodo semiquantitativo con valori di COI superiori a 10 non necessitano di tampone molecolare di conferma. Per verificare il corretto funzionamento del sistema si eseguono, inoltre, controlli di qualità giornalieri. Tutto ciò fa sì che i test semiquantitativi risultino ad oggi un valido strumento per lo screening dell'infezione da Covid 19.

 METODO QUALITATIVO (immunocromatografico), che indica semplicemente la positività o negatività del campione, dove il dato viene ottenuto in base all'interpretazione di un operatore senza l'utilizzo di alcuna strumentazione; Euro 15.00 (Risposta in 30 minuti)

I test qualitativi sono pensati per essere utilizzati al di fuori dei laboratori di analisi (farmacie, studi medici, aeroporti, stazioni ferroviarie, etc.), quando la rapidità della risposta è più importante dell'affidabilità del risultato

I principali limiti dei test qualitativi sono i seguenti:

in caso di positività del test antigenico si deve obbligatoriamente eseguire un tampone molecolare di conferma;

non essendo la lettura del test standardizzata ma dipendendo anche dall'interpretazione ed esperienza dell'operatore, ciò può dar luogo ad un aumento di risultati falsamente negativi;

anche in presenza di carica virale bassa, inoltre, questo tipo di test può risultare falsamente negativo.

I test si effattuano tutti i giorni : 9.30---11.30 e dalle 15.30---18.00

ANALISI CLINICHE FORANO SRL

Laboratorio Generale di Base

Sede Legale e Laboratori: Via Luigi Angelini 5/a - 02044 Forano (Ri) Tel/Fax: 0765.57.06.50 - 0765.57.11.98

 $e-mail: \underline{info@analisiclinicheforano.com} - \underline{www.analisiclinicheforano.com} - \underline{PEC} : \underline{analisiclinicheforano@legalmail.it}$

P.lva: 01175020575 Cod.Fisc. 01175020575 - Rea n. RI 73729